

INTERIÉROVÉ  
VCHODOVÉ **DVEŘE**  
KOVÁNÍ, DEKOR PANELE



ALTAMURA 1  
DUB ŠEDÝ  
3D GREKO




1450 Kč

ALTAMURA 1  
OŘECH  
3D GREKO



1450 Kč

ALTAMURA 1  
SNĚHOBÍLÁ  
GREKO



1450 Kč

ALTAMURA 1  
SONOMA  
3D GREKO



1450 Kč

ALTAMURA 1  
DUB  
3D GREKO



1450 Kč

## AKCE bez DPH

EKO 1  
DUB ŠEDÝ  
3D GREKO




2273 Kč 2750 Kč

EKO 1  
OŘECH  
3D GREKO



2273 Kč 2750 Kč

EKO 1  
SNĚHOBÍLÁ  
GREKO




2273 Kč 2750 Kč

EKO 1  
SONOMA  
3D GREKO



2273 Kč 2750 Kč

EKO 1  
DUB  
3D GREKO



2273 Kč 2750 Kč

MAGNÓLIE 1  
DUB ŠEDÝ  
3D GREKO




2975 Kč 3600 Kč

MAGNÓLIE 1  
OŘECH  
3D GREKO



2975 Kč 3600 Kč

MAGNÓLIE 1  
SNĚHOBÍLÁ  
GREKO




2975 Kč 3600 Kč

MAGNÓLIE 1  
SONOMA  
3D GREKO



2975 Kč 3600 Kč

MAGNÓLIE 1  
DUB  
3D GREKO



2975 Kč 3600 Kč

JUKA 4  
DUB ŠEDÝ  
3D GREKO




2975 Kč 3600 Kč

JUKA 4  
OŘECH  
3D GREKO



2975 Kč 3600 Kč

JUKA 4  
SNĚHOBÍLÁ  
GREKO



2975 Kč 3600 Kč

JUKA 4  
SONOMA  
3D GREKO



2975 Kč 3600 Kč

JUKA 4  
DUB  
3D GREKO



2975 Kč 3600 Kč

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
	3D GREKO
65-70	2800,-
70-80	2800,-
80-100	2400,-
100-120	2450,-
120-140	2500,-
140-160	2600,-
160-180	2750,-
180-200	2800,-
200-220	2900,-
220-240	3050,-
240-260	3100,-
260-280	3200,-
280-320	3400,-
320-340	3500,-
340-360	3800,-
360-380	3900,-
380-400	4100,-
400-420	4200,-

1 díl  
2 díly

## AKCE KLIKA



KLIKA NERO - HR

AKCE KLIKA ZA 300,-



KLIKA NERO - R

AKCE KLIKA ZA 300,-



KLIKA TIBERIA

AKCE KLIKA ZA 350,-



KLIKA CUBE-LINE Nerez

AKCE KLIKA ZA 350,-



KLIKA AURA

AKCE KLIKA ZA 350,-



KLIKA FUTURE

AKCE KLIKA ZA 350,-

<b>■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE</b> .....			<b>4</b>
MAGNÓLIE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	8	LAURENTIE .....	28
JUKA <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	10	SURMIA .....	30
FORSYCIÉ <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	12	BUDLEJA .....	32
LEVANDULE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	14	POVOJNÍK .....	34
DEBECIE <b>AKCE BEZ DPH</b> .....	16	EPIMEDIUM .....	36
FRÉZIE <b>AKCE BEZ DPH</b> <b>NOVINKA</b> .....	18	ARÁLIE .....	38
AMARYLIS <b>NOVINKA</b> .....	20	EVODIE .....	40
PEONIA <b>NOVINKA</b> .....	22	NOLINA .....	42
LUKRECIE <b>NOVINKA</b> .....	24	DAGLEZIE .....	44
MISKANT .....	26	NEMÉZIE .....	46
<b>■ DÝHOVANÉ DVEŘE</b> .....			<b>66</b>
UNO PREMIUM .....	67	LAURENTIE <b>NOVINKA</b> .....	74
UNO PREMIUM LUX .....	68	MISKANT .....	76
BALDUR .....	70	TURAN .....	78
MAGNÓLIE <b>NOVINKA</b> .....	72	MILDA .....	80
<b>■ BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE</b> .....			<b>88</b>
UNO PREMIUM .....	89	MISKANT .....	96
AMARYLIS <b>NOVINKA</b> .....	90	NEMÉZIE .....	98
PEONIA <b>NOVINKA</b> .....	92	LAURENCIE .....	100
TURAN <b>NOVINKA</b> .....	94	MILDA .....	102
<b>■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF</b> <b>NOVINKA</b> .....			<b>110</b>
<b>■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD</b> .....			<b>113</b>
INTERISIE .....	115	BALDUR <b>AKCE DESIGN 2022</b> .....	124
ALTAMURA 1 .....	121	ANSEDONIA .....	126
ALTAMURA .....	122	LORIENT .....	128
<b>■ SKLÁDACÍ DVEŘE</b> .....			<b>135</b>
<b>■ KLIMA DVEŘE</b> .....			<b>136</b>
<b>■ DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV</b> .....			<b>137</b>
<b>■ POSUVNÝ SYSTÉM LOFT</b> .....			<b>145</b>
<b>■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE</b> .....			<b>149</b>
HERSE .....	150	EI 30 DP3 .....	154
HERSE MAX .....	152	BT2 a BT3 .....	155
<b>■ KOVÁNÍ</b> .....			<b>156</b>
<b>■ TECHNICKÉ INFORMACE</b> .....			<b>165</b>
<b>■ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE</b> .....			<b>167</b>
<b>■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU</b> .....			<b>170</b>
<b>■ STAVEBNÍ POUZDRA</b> .....			<b>176</b>
<b>■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA</b> .....			<b>177</b>
<b>■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE</b> .....			<b>180</b>
<b>■ SVĚTLÍKY</b> .....			<b>183</b>
<b>■ ZÁRUBNĚ</b> .....			<b>185</b>
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ .....			187
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE .....			188
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE .....			189
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE .....			190
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ) .....			191
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE .....			192
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE .....			193
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE <b>NOVINKA</b> .....			194
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KERVAL <b>NOVINKA</b> .....			195
<b>■ PANELE PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ</b> .....			<b>195</b>
<b>■ DEKORAČNÍ PANELE</b> .....			<b>196</b>
<b>■ KORUNA A PILASTR</b> <b>NOVINKA</b> .....			<b>198</b>
<b>■ VINYL OVÁ PODLAHA</b> <b>NOVINKA</b> .....			<b>200</b>

# POVRCHOVÉ ÚPRAVY ERKADO

## GREKO



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO

DUB ŠEDÝ 3D GREKO

SVĚTLÁ AKÁCIE GREKO



JILM 3D GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO  
(RAL 9016)BÍLÝ 3D GREKO  
(RAL 9010)

## PREMIUM




OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BETON PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM  
(RAL 9003)

DUB NATUR PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM PRÍČNÝ

## CPL

DUB ST CPL \*)  
(RAL D2 080 80 05)

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE DARK ST CPL


BOROVICE ŠEDÝ ST CPL

BÍLÝ ST CPL \*)  
(RAL 9003)CAPPUCCINO ST CPL \*)  
(RAL D2 080 80 05)SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL \*)  
(RAL 7037)ČERNÁ ST CPL \*)  
(RAL 9011)MODRÝ ST CPL \*)  
(RAL 5011)TMAVOZELENÝ ST CPL \*)  
(RAL 6007)POPELAVÝ ST CPL \*)  
(RAL 7047)

OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7

DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7  
(RAL 9003)POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7  
(RAL 7047)ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7  
(RAL D2 000 35 00)

## UV LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV  
(RAL 9003)

\*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů





## ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, flexibilně a zdatně.


Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m<sup>2</sup> o dalších 10 000 m<sup>2</sup> do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

# STILE RÁMOVÉ DVEŘE

## ■ VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám



Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří

**NOVINKA** černé sklo



Povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace.

Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Padací práh za příplatek



Rám MDF



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

## Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří (falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

## GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny "fólie", ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

## CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabráňující zanechání stop otisků prstů

## PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysoce odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň **s vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

## DOSTUPNÉ PŘÍČKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

# MAGNÓLIE

AKCE BEZ DPH



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3636,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL **NOVINKA** MODRÝ ST CPL **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3719,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

**GREKO**

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL**

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL **NOVINKA** MODRÝ ST CPL **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM**

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	2250,-
JUKA 2	1300,-
JUKA 3	350,-
JUKA 4	2200,-
JUKA 5	1700,-
JUKA 6	1200,-
JUKA 7	700,-
JUKA 8	–
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-





FORSYCIE 4



FORSYCIE 1



FORSYCIE 2



FORSYCIE 3



FORSYCIE 4



FORSYCIE 5



FORSYCIE 6



FORSYCIE 7



FORSYCIE 8

**GREKO**

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL**

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL **NOVINKA** MODRÝ ST CPL **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM**

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCIIE 1 a 4	2350,-
FORSYCIIE 2	1350,-
FORSYCIIE 5 a 7	1650,-
FORSYCIIE 6	900,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**AKCE BEZ DPH**



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

**GREKO**

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2975,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL**

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL NOVINKA WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



NOVINKA BÍLÝ ST CPL NOVINKA MODRÝ ST CPL NOVINKA TMAVOZELENÝ ST CPL NOVINKA POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM**

Cena před akcí 4500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3719,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	2250,-
Levandule 2 a 5	900,-
Levandule 4 a 6	1600,-
Levandule 8	1200,-
Levandule 9	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



# DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



**AKCE BEZ DPH**



DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

## GREKO

Cena před akcí 3800,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3140,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

## CPL

Cena před akcí 4200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3471,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

## PREMIUM

Cena před akcí 4300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3554,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro befalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



**AKCE BEZ DPH**

**NOVINKA**



FRÉZIE 9



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6



FRÉZIE 7



FRÉZIE 8



FRÉZIE 9



FRÉZIE 2



FRÉZIE 4



FRÉZIE 6



FRÉZIE 9  
ohrana panelu o tl. 3 mm  
vždy v černém odstínu

**GREKO**

Cena před akcí 4100,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3388,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

- FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
- FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací
- Model Frézie 9 je dostupná v dekorech: DUB NATUR PREMIUM, BÍLÝ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, TMAVOZELENÝ ST CPL, MODRÝ ST CPL, POPELAVÝ ST CPL

**CPL**

Cena před akcí 4600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3801,-** Frézie 9: **5971,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL NOVINKA WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL NOVINKA MODRÝ ST CPL NOVINKA TMAVOZELENÝ ST CPL NOVINKA POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM**

Cena před akcí 4700,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3884,-** Frézie 9: **5971,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké Frézie 1 (VSG 221) Frézie 3, Frézie 9 (VSG 441) Frézie 5 (VSG 221)	850,- 2800,- 500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU   POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA   DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE   BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60   70   80   90   100



# AMARYLIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**NOVINKA**



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



**NOVINKA**

Oboustranně lepená lišta,  
šířka 25 mm

**GREKO 6000,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL 6500,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL **NOVINKA** MODRÝ ST CPL **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM 6600,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lištašírka 25 mm
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3000,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# PEONIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**NOVINKA**



PEONIA 3



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6


**GREKO 6000,-**



**NOVINKA**

Oboustranně lepená lišta, šířka 25 mm

**CPL 6500,-**



**PREMIUM 6600,-**



RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE



### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lištašírka 25 mm
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

### DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	1800,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro befalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-



# LUKRECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**NOVINKA**



LUKRECIE 1



LUKRECIE 1



LUKRECIE 2



LUKRECIE 3



LUKRECIE 4



LUKRECIE 5



LUKRECIE 6



LUKRECIE 7



LUKRECIE 8




LUKRECIE 9



**NOVINKA**

Sloupky z šířkou 25 mm  
v barvě křídla nebo v  
ČERNÉ ST CPL

**CPL 6600,-**



**PREMIUM 6600,-**



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný
- velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- možnost změny barvy sloupku na ČERNÁ ST CPL nezávisle na dekoru křídla

NOVINKA

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikla)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3000,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# MISKANT



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5




MISKANT 6

## GREKO 5000,-



## CPL 5400,-



## PREMIUM 5500,-





### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, matné	5000,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6

CPL 4800,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4900,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	140,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

CPL 4600,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

CPL 4800,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM 4900,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	1900,-
BUDLEJA 2,4,6,8	400,-
BUDLEJA 3,7	750,-
BUDLEJA 5	1300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3




POVOJNIK 4



POVOJNIK 5

CPL 4400,-



PREMIUM 4500,-





### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



# EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 6

## GREKO 4200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

## CPL 4800,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL (NOVINKA) BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL (NOVINKA) MODRÝ ST CPL (NOVINKA) TMAVOZELENÝ ST CPL (NOVINKA) POPELAVÝ ST CPL

## PREMIUM 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



Devěný rám pro odstíny  
BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN  
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR  
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-



ŠÍŘKA 70



EPIMEDIUM 1<sup>)</sup>



EPIMEDIUM 2<sup>)</sup>



EPIMEDIUM 3<sup>)</sup>



EPIMEDIUM 4<sup>)</sup>



EPIMEDIUM 6<sup>)</sup>

# ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	1200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100





# EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 4

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	1200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU   POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA   DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE   BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60   70   80   90   100





# NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE



NOLINA 1



NOLINA 1

PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	1200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

## DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

## GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

## CPL 4400,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

## PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	140,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12



NEMÉZIE 13



NEMÉZIE 14

## GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

## CPL 4900,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL **NOVINKA** MODRÝ ST CPL **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

## PREMIUM 5000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	2500,-
Nemézie 4 a 11	1800,-
Nemézie 7	2000,-
Nemézie 9	2300,-
Nemézie 10	600,-
Nemézie 13	2700,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



# BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

**GREKO 4600,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL 5000,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM 5100,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100







FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

**GREKO 4700,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL 5100,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL (NOVINKA) BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL (NOVINKA) MODRÝ ST CPL (NOVINKA) TMAVOZELENÝ ST CPL (NOVINKA) POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM 5200,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro befalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4




KROKUS 5




KROKUS 6

## GREKO 4000,-



## CPL 4400,-



## PREMIUM 4500,-



### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	700,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,  
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL  
700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100





# KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

**GREKO 4100,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL 4500,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL (NOVINKA) BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL (NOVINKA) MODRÝ ST CPL (NOVINKA) TMAVOZELENÝ ST CPL (NOVINKA) POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM 4600,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	130,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### ■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

**GREKO 4000,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL 4400,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL (NOVINKA) BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL (NOVINKA) MODRÝ ST CPL (NOVINKA) TMAVOZELENÝ ST CPL (NOVINKA) POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM 4500,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

## GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

## CPL 4400,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

## PREMIUM 4500,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	370,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

## DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100





# AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

**GREKO 3800,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL 4200,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM 4500,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100



# HYACINT



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

**GREKO 4000,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL 4400,-**




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM 4500,-**



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	1900,-
HYACINT 2	1350,-
HYACINT 3	1650,-
HYACINT 4	800,-
HYACINT 5	1350,-
HYACINT 6	2100,-
HYACINT 7	800,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	800,-

# FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 4

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ

- tři sříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

**POZOR:** Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

## DOSTUPNÉ PŘÍKROVY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

**GREKO** MODEL 1, 7, 9, 10: 5000,- MODEL 4, 5: 4600,- MODEL 15, 16: 7600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

**CPL** MODEL 1, 7, 9, 10: 6000,- MODEL 4, 5: 5800,- MODEL 15, 16: 8900,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL ČERNÁ ST CPL



BÍLÝ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM** MODEL 1, 7, 9, 10: 6000,- MODEL 4,5: 5800,- MODEL 15, 16: 8900,-




OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



# FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

**ERKADO**



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15  
VSG/ESG MATNÉ




FRAGI 16  
VSG/ESG ČERNÉ

RÁMOVÉ DVEŘE  
STILE

## ■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



## ■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



# DÝHOVANÉ DVEŘE

Interiérové dveře jsou součástí vybavení každé domácnosti, proto by bylo nedostatečné dívat se na dveře jen z pohledu užitných a funkčních vlastností. Dnes jsou dveře důležitým prvkem vzhledu interiéru, zdůrazňují výhody perfektně zařízeného domu, a dotváří jeho moderní řešení. V nabídce našich dýhovaných dveří ERKADO naleznete atraktivní designy a vysokou kvalitu zpracování.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Dveře s povrchovou úpravou z dýhy se liší barvou, strukturou a hustotou let. I dýha z jednoho stromu nabízí bezpočet variant. Toto jsou vlastnosti přírodního dřeva a nemohou být důvodem k reklamaci.
- Uvedené barvy jsou pouze ilustrační a nelze je použít jako barevné vzory.

## OPLÁŠTĚNÍ



<sup>1)</sup> příplatek 1700,-


<sup>2)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

## OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

### ROZSAH REGULACE min.- max. (mm)

	Rozsah regulace min.- max. (mm)	Cena
1 díl	80-100	7000,-
	100-120	7000,-
	120-140	7400,-
	140-160	7400,-
	160-180	7800,-
	180-200	7800,-
	200-220	8100,-
	220-240	8100,-
	240-260	8600,-
	260-280	8600,-
2 díly	260-300	9100,-
	280-300	9100,-
	300-320	9100,-
	320-340	9900,-
	340-360	9900,-
	360-380	10600,-
	380-400	10600,-
	400-420	10600,-



A - montážní pěna B - zeď C - těsnění D - ocelový profil tvar „C”

ŠÍŘKA	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60”	618	600	700	670	779
„70”	718	700	800	770	879
„80”	844	829	900	870	979
„90”	944	929	1000	970	1079
„100”	1044	1029	1100	1070	1179

- Spojení krycí lišty na tupo a límec 8 cm
- Elektrický protiplech 1500,-
- Krycí lišta s prodlouženým perem (pero 40 mm) 1500,-
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 500,-
- Posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol) 7300,-

# UNO PREMIUM

ERKADO

DÝHOVANÉ DVEŘE



UNO PREMIUM

## KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

## PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna magnetického zámku na černý nebo zlatý odstín	200,-
změna skrytých pantů a protiplechu na černý odstín	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ DUB SUKATÝ<sup>2)</sup> HDF HLADKÁ pro RAL<sup>3)</sup>

LAZURA 10500,-



DUB NATUR TMAVÝ DUB TEAK OŘECH BÍLÁ<sup>3)</sup> DUB BĚLENÝ



WINCHESTER ZLATÝ DUB MAHAGON PALISANDR RAL 7016<sup>3)</sup> ANTRACYT QUARTZ PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>1)3)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

# UNO PREMIUM LUX

DÝHOVANÉ DVEŘE



DÝHOVANÉ DVEŘE



INTERSIE LUX 119  
JSOU NEREZ



INTERSIE LUX 104  
ČERNÁ



INTERSIE LUX 118  
BROUŠENÉ ZLATO



INTERSIE LUX 121  
BROUŠENÁ MĚĎ

## INTERSIE LUX ČERNÁ



INTERSIE LUX 217  
2000,-



INTERSIE LUX 218  
2000,-



INTERSIE LUX 219  
2000,-



INTERSIE LUX 220  
2000,-



INTERSIE LUX 221  
2000,-



INTERSIE LUX 203  
2000,-



INTERSIE LUX 204  
2000,-



INTERSIE LUX 212  
2000,-



INTERSIE LUX 213  
2000,-



INTERSIE LUX 207  
2000,-



INTERSIE LUX 214  
2000,-



INTERSIE LUX 216  
2000,-

### Dostupné barvy INTARSJI LUX:

- JSOU NEREZ
- ČERNÁ
- BROUŠENÉ ZLATO
- BROUŠENÁ MĚĎ

Vložky jsou umístěny na obou stranách listu a jsou v jedné rovině s rovinou listu. Šířka intarzie je 8 mm nebo 50 mm.



# BALDUR

DÝHOVANÉ DVEŘE



**NOVINKA**



BALDUR 9  
13000,-



BALDUR 1  
12500,-

BALDUR 2  
11100,-

BALDUR 3  
13000,-

BALDUR 4  
11100,-




BALDUR 5  
13000,-

BALDUR 6  
11100,-

BALDUR 7  
11100,-

BALDUR 8  
11100,-

## VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>2)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>3)</sup>

LAZURA od 11100,- do 13000,-



DUB NATUR

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>3)</sup>

DUB BĚLENÝ

NOVINKA



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>3)</sup>


ANTRACYT QUARTZ

NOVINKA



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>1)3)</sup>

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



## ŘEZ DVEŘÍ



<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-



# MAGNÓLIE

DÝHOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

DÝHOVANÉ DVEŘE



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>2)</sup>

LAZURA 13500,-



DUB NATUR

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>2)</sup>

DUB BĚLENÝ



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>2)</sup>

ANTRACYT QUARTZ

PALETA ODSŤÍNŮ RAL<sup>1)2)</sup>



<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- 14 cm dřevěný rám z borovice a dubu
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-





# LAURENTIE

DÝHOVANÉ DVEŘE

NOVINKA



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ

## OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ HDF HLADKÁ pro RAL<sup>2)</sup>

LAZURA 14000,-



DUB NATUR

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>2)</sup>

DUB BĚLENÝ

NOVINKA



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>2)</sup>

ANTRACYT QUARTZ

NOVINKA



PALETA ODSŤÍNŮ RAL<sup>1)2)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva



#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- 14 cm dřevěný rám z borovice a dubu
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-



# MISKANT



DÝHOVANÉ DVEŘE

DÝHOVANÉ DVEŘE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



NOVINKA

18 mm široké černé čáry

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- ATYPICKÉ

## ■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ    DUB SUKATÝ<sup>2)</sup>    HDF HLADKÁ pro RAL<sup>3)</sup>

## ■ ŘEZ DVEŘÍ



LAZURA 12500,-



DUB NATUR    TMAVÝ DUB    TEAK    OŘECH    BÍLÁ<sup>3)</sup>    DUB BĚLENÝ



WINCHESTER    ZLATÝ DUB    MAHAGON    PALISANDR    RAL 7016<sup>3)</sup>    ANTRACYT QUARTZ



PALETA ODSŤÍNŮ RAL<sup>1)3)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm – možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-



# TURAN



DÝHOVANÉ DVEŘE

DÝHOVANÉ DVEŘE



TURAN 8



TURAN 1  
11100,-

TURAN 2  
11100,-

TURAN 3  
11100,-

TURAN 4  
11100,-



TURAN 5  
11100,-


TURAN 6  
11100,-

TURAN 7  
11100,-

TURAN 8  
13500,-

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



## ■ ŘEZ DVEŘÍ



LAZURA 11100,- až 13500,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva



#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen kliky)

#### ■ PROSKLENÍ

- model TURAN 1 bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-







MILDA 2



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5

**DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL**

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- ATYPICKÉ



**OPLÁŠTĚNÍ**



DUB STANDARDNÍ    DUB SUKATÝ<sup>2)</sup>    HDF HLADKÁ pro RAL<sup>3)</sup>

**ŘEZ DVEŘÍ**



**LAZURA 11100,-**



DUB NATUR    TMAVÝ DUB    TEAK    OŘECH    BÍLÁ<sup>3)</sup>    DUB BĚLENÝ



WINCHESTER    ZLATÝ DUB    MAHAGON    PALISANDR    RAL 7016<sup>3)</sup>    ANTRACYT QUARTZ



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>1)3)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-



# ANUBIS



DÝHOVANÉ DVEŘE

DÝHOVANÉ DVEŘE



ANUBIS 6



ANUBIS 1

ANUBIS 2

ANUBIS 3




ANUBIS 4

ANUBIS 5

ANUBIS 6

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



## ■ ŘEZ DVEŘÍ



LAZURA 11100,-



<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> příplatek 2800,- – směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-





# SYLENA

DÝHOVANÉ DVEŘE



SYLENA 8



SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4



SYLENA 5


SYLENA 6

SYLENA 7

SYLENA 8

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 ATYPICKÉ



## ■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ

DUB SUKATÝ<sup>2)</sup>

HDF HLADKÁ pro RAL<sup>3)</sup>

## ■ ŘEZ DVEŘÍ



LAZURA 11100,-



DUB NATUR

TMAVÝ DUB

TEAK

OŘECH

BÍLÁ<sup>3)</sup>

DUB BĚLENÝ



WINCHESTER

ZLATÝ DUB

MAHAGON

PALISANDR

RAL 7016<sup>3)</sup>

ANTRACYT QUARTZ



PALETA ODSTÍNŮ RAL<sup>1)3)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva



#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-




# LOFT

DÝHOVANÉ DVEŘE



DÝHOVANÉ DVEŘE



LOFT 6



LOFT 1

LOFT 2

LOFT 3



LOFT 4

LOFT 5

LOFT 6

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- ATYPICKÉ

## ■ OPLÁŠTĚNÍ



DUB STANDARDNÍ    DUB SUKATÝ<sup>2)</sup>    HDF HLADKÁ pro RAL<sup>3)</sup>

## ■ ŘEZ DVEŘÍ



LAZURA 13500,-



DUB NATUR    TMAVÝ DUB    TEAK    OŘECH    BÍLÁ<sup>3)</sup>    **NOVINKA** DUB BĚLENÝ



WINCHESTER    ZLATÝ DUB    MAHAGON    PALISANDR    RAL 7016<sup>3)</sup>    **NOVINKA** ANTRACYT QUARTZ    PALETA ODSŤÍNŮ RAL<sup>1)3)</sup>

<sup>1)</sup> příplatek 1700,-

<sup>2)</sup> příplatek 2800,- - směr kresby dřeva může být svislý nebo vodorovný, pro hladké dveře nebo s mělkým frézováním

<sup>3)</sup> hladká nebo se strukturou dřeva

#### ■ KONSTRUKCE

- bezfalcové provedení
- dřevěný rám z borovice a dubu, zesílený ocelovým profilem tvarem „C”
- dveře jsou opláštěny voděodolnou dubovou kompozitní deskou tl. 4 mm nebo 3 mm voděodolnou HDF deskou pro povrchy RAL bez struktury dřeva
- výplň křídla - plná zvukoizolační deska

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné nebo černé skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- magnetický stříbrný nebo černý zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- bezpečnostní dvojsklo mlečné nebo čiré tl. 30 mm

#### ■ PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100”	600,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
změna na panty skryté a protiplech v černé odstínu	500,-
výška Hc = do 215 cm	bez příplatku
výška Hc = 216-230 cm	15% příplatek
výška Hc = 231-240 cm	25% příplatek
výška Hc = 241-250 cm	30% příplatek
viz. stránka OBLOŽKOVÉ DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ	
posuvný systém na stěnu (garnýž vč. pojezdů + dorazový hranol)	7300,-



# BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE


ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým desingem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV  
(RAL 9003)

# UNO PREMIUM



UV LAK 4600,-

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ



UNO PREMIUM

UV LAK 4600,-

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

## KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

## KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm	1000,-

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



# AMARYLIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 1

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 2

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 3

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 4

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 5

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 6

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 7

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 8

UV LAK 8800,-



AMARYLIS 9



AMARYLIS 6, klika CUBE PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3000,-

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

UV LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV



NOVINKA

Oboustranně lepená  
lištašířka 25 mm

# PEONIA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

UV LAK 9200,-



PEONIA 1

UV LAK 9200,-



PEONIA 2

UV LAK 9200,-



PEONIA 3

UV LAK 9200,-



PEONIA 4

UV LAK 9200,-



PEONIA 5

UV LAK 9200,-



PEONIA 6



AMARYLIS 6, klika CUBE PREMIUM

#### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

#### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	1800,-

#### ■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



NOVINKA

 Oboustranně lepená  
lištašířka 25 mm

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

#### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 7050,-



TURAN 1

UV LAK 7050,-



TURAN 2

UV LAK 7050,-



TURAN 3

UV LAK 7050,-



TURAN 4

UV LAK 7050,-



TURAN 5

UV LAK 7050,-



TURAN 6

UV LAK 7050,-



TURAN 7

UV LAK 7050,-

**NOVINKA**



TURAN 8

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE





BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

#### KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

#### KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

výplň - plná deska (nelze pro TURAN)	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-

#### TURAN 1 a TURAN 8

- mléčné tvrzené sklo 4 mm
- lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: 1900,-

#### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


#### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



# MISKANT



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 7650,-



MISKANT 1

UV LAK 7650,-



MISKANT 2

UV LAK 7650,-



MISKANT 3

UV LAK 7650,-



MISKANT 4

UV LAK 7650,-



MISKANT 5

UV LAK 7650,-



MISKANT 6



MISKANT 2, klika BELLA slim

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm


## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	5000,-


## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


## STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



## PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 1

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 4

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 6

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 7

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 8

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 9

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 10

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 11

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 12

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 13

UV LAK 7500,-



NEMÉZIE 14

NOVINKA



NEMEZIA 6, klika BELLA slim

#### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

#### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### ■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany


#### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	2500,-
Nemézie 4 a 11	1800,-
Nemézie 7	2000,-
Nemézie 9	2300,-
Nemézie 10	600,-
Nemézie 13	2700,-

#### ■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

#### ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



# LAURENTIE



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 7500,-



LAURENCIE 1

UV LAK 7500,-



LAURENCIE 2

UV LAK 7500,-



LAURENCIE 3

UV LAK 7500,-



LAURENCIE 4

UV LAK 7500,-



LAURENCIE 5

UV LAK 7500,-



LAURENCIE 6



LAURENTIE 1, sklo VSG čierne, klika BELLA slim

## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany


## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	140,-

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5450,-



MILDA 1

UV LAK 5450,-



MILDA 2

UV LAK 5450,-



MILDA 3

UV LAK 5450,-



MILDA 4

UV LAK 5450,-



MILDA 5



MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

## KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm	1000,-

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100





# BALDUR



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 8500,-



BALDUR 1

UV LAK 5250,-



BALDUR 2

UV LAK 9050,-



BALDUR 3

UV LAK 5250,-



BALDUR 4

UV LAK 9050,-



BALDUR 5

UV LAK 5250,-



BALDUR 6

UV LAK 5350,-



BALDUR 7

UV LAK 5350,-



BALDUR 8





BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

### KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

### PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídle provedení

### DOSTUPNÉ PRAVIDELNÉ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	800,-
norma 210 cm	1000,-

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5100,-



ANUBIS 1

UV LAK 5100,-



ANUBIS 2

UV LAK 5100,-



ANUBIS 3

UV LAK 5100,-



ANUBIS 4

UV LAK 5100,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

#### KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

#### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm	1000,-

#### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


#### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



# SYLENA



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 5100,-



SYLENA 1

UV LAK 5100,-



SYLENA 2

UV LAK 5100,-



SYLENA 3

UV LAK 5100,-



SYLENA 7

UV LAK 5100,-



SYLENA 8

UV LAK 5100,-



SYLENA 4

UV LAK 5100,-



SYLENA 5

UV LAK 5100,-



SYLENA 6

### KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

### KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
ventilační podříznutí	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	800,-
norma 210 cm	1000,-

### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV





# GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

## ■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

## ■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

## POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

## ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	600,-
šířka křídla „100” a „110” (v ceně příplatku je provedení na 3 panty)	2450,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky
příplatek sklo VSG/ESG s černým malováním s vnitřní strany skla (GRAF: 38, 36, 35, 32, 17, 6)	4000,-

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

## ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1



GRAF 12



GRAF 8



GRAF 9




GRAF 26



GRAF 29



GRAF 1  
5800,-



GRAF 6  
5800,-



GRAF 8 DECORMAT  
5300,-



GRAF 9 ČIRÉ  
5000,-




GRAF 11 DECORMAT GRAFIT  
5800,-



GRAF 17  
5800,-



GRAF 22  
5800,-




GRAF 26 DARK GREY  
5800,-



GRAF 32  
5800,-



GRAF 35  
5800,-



GRAF 36  
5800,-



GRAF 38  
5800,-

# GRAF KOVÁNÍ


## ■ KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ / BÍLÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cyklindrická vložka 31/17	500,-	500,-
přídavný třetí pant	800,-	800,-



## ■ VÝBĚR WC ZÁMKU:



Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:


**vnější zámek** – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)

nebo


**vnitřní zámek** – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

**POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)  
PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE  
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ**

## ■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



## ■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



# STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

## ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

## ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## ■ PROSKLENÍ

- nejpobulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

## ■ DOSTUPNÉ PŘÍKONÁNÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

## 3D GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Dveře v provedení 3D GREKO má **hranaté hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy z poškození dveří.

## CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohací celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

## PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysohou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysohou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.


Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu. Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.





STANDARD

# STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA



■ PLNÁ DESKA



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD



\*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů



# INTERSIÉ PRO MODEL ALTAMURA 1



DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

# INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

NOVINKA

## INTERSIE LUX NEREZ



INTERSIE LUX 117  
2000,-



INTERSIE LUX 118  
2000,-



INTERSIE LUX 119  
2000,-



INTERSIE LUX 120  
2000,-



INTERSIE LUX 121  
2000,-



INTERSIE LUX 103  
2000,-



INTERSIE LUX 104  
2000,-



INTERSIE LUX 112  
2000,-



INTERSIE LUX 113  
2000,-



INTERSIE LUX 107  
2000,-



INTERSIE LUX 114  
2000,-



INTERSIE LUX 116  
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

## INTERSIE LUX ČERNÁ

**NOVINKA**



INTERSIE LUX 217  
2000,-



INTERSIE LUX 218  
2000,-



INTERSIE LUX 219  
2000,-



INTERSIE LUX 220  
2000,-



INTERSIE LUX 221  
2000,-



INTERSIE LUX 203  
2000,-



INTERSIE LUX 204  
2000,-



INTERSIE LUX 212  
2000,-



INTERSIE LUX 213  
2000,-



INTERSIE LUX 207  
2000,-



INTERSIE LUX 214  
2000,-



INTERSIE LUX 216  
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

# INTERSIIE PRO MODEL ALTAMURA 1

NOVINKA

## INTERSIIE LUX DUB



INTERSIIE LUX 317  
2000,-



INTERSIIE LUX 318  
2000,-



INTERSIIE LUX 319  
2000,-



INTERSIIE LUX 320  
2000,-



INTERSIIE LUX 321  
2000,-



INTERSIIE LUX 303  
2000,-



INTERSIIE LUX 304  
2000,-



INTERSIIE LUX 312  
2000,-



INTERSIIE LUX 313  
2000,-



INTERSIIE LUX 307  
2000,-



INTERSIIE LUX 314  
2000,-



INTERSIIE LUX 316  
2000,-


INTERSIIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.


Vložené INTERSIIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

## INTERSIE LUX BROUŠENÉ ZLATO

NOVINKA



INTERSIE LUX 417  
2000,-



INTERSIE LUX 418  
2000,-



INTERSIE LUX 419  
2000,-



INTERSIE LUX 420  
2000,-



INTERSIE LUX 421  
2000,-



INTARSJA LUX 403  
2000,-




INTARSJA LUX 404  
2000,-



INTARSJA LUX 412  
2000,-




INTARSJA LUX 413  
2000,-



INTARSJA LUX 407  
2000,-



INTARSJA LUX 414  
2000,-



INTARSJA LUX 416  
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD



# INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

NOVINKA

## INTERSIE LUX BROUŠENÁ MĚĎ



INTERSIE LUX 517  
2000,-



INTERSIE LUX 518  
2000,-



INTERSIE LUX 519  
2000,-



INTERSIE LUX 520  
2000,-



INTERSIE LUX 521  
2000,-



INTERSIE LUX 503  
2000,-



INTERSIE LUX 504  
2000,-



INTERSIE LUX 512  
2000,-



INTERSIE LUX 513  
2000,-



INTERSIE LUX 507  
2000,-



INTERSIE LUX 514  
2000,-



INTERSIE LUX 516  
2000,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

# ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PŘÍČNÍ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



NOVINKA

DESKOVÉ DVEŘE  
STANDARD

<b>GREKO</b>		<b>1450,-</b>									
SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	ORĚCH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana	

<b>ST CPL</b>		<b>1800,-</b>	<b>CPL 0,2</b>	<b>2250,-</b>	<b>CPL 0,7</b>	<b>2800,-</b>				
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	NOVINKA WENGE DARK ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7	ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL
NOVINKA ORĚCH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA MODRÝ ST CPL	NOVINKA TMAVOZELENÝ ST CPL	NOVINKA POPELAVÝ ST CPL					

<b>PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO</b>		<b>1800,-</b>							
ORĚCH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ	

# ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7




ALTAMURA 8



**panel středový**  
(ALTAMURA 1, 4) 1900,-



**panel mřížka**  
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-



**panel spodní**  
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1900,-

**GREKO** MODEL 1: 1450,- MODEL 2: 2750,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2300,-




SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO    OŘECH 3D GREKO    ZLATÝ DUB 3D GREKO    SANREMO 3D GREKO    DUB 3D GREKO    DUB ŠEDÝ GREKO    SONOMA 3D GREKO    DUB STŘEDNÍ 3D GREKO    JILM 3D GREKO    BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana    SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

**ST CPL** MODEL 1: 1800,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-

**CPL 0,2** MODEL 1: 2250,- MODEL 2: 3650,- MODEL 3, 5, 7: 3450,- MODEL 4, 6, 8: 3200,-

**CPL 0,7** MODEL 1: 2800,- MODEL 2: 4250,- MODEL 3, 5, 7: 4050,- MODEL 4, 6, 8: 3800,-




DUB ST CPL    DUB ŠEDÝ ST CPL    **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL    BOROVICE ŠEDÝ ST CPL    BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7    POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7    ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7    BÍLÝ ST CPL    CAPPUCCINO ST CPL    SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL    ČERNÁ ST CPL



**NOVINKA** OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** DUB RETRÓ CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** MODRÝ ST CPL    **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL    **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1: 1800,- MODEL 2: 3250,- MODEL 3, 5, 7: 3000,- MODEL 4, 6, 8: 2800,-



OŘECH PREMIUM    JAVOR ŠEDÝ PREMIUM    DUB PREMIUM    KŮRA BÍLÁ PREMIUM    BÍLÝ PREMIUM    JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM    BETON PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ:

- nejoblíbenější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podfíznutí	200,-
ventilační mřížka plastová	200,-
ventilační mřížka hliníková 60*40mm (model 1,3,4,6,8)	800,-
šířka křídla „100“	450,-
šířka křídla „110“ kromě posuvných ALTAMURA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	800,-
šířka křídla „65“, „75“, „85“, „95“	2500,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké ALTAMURA 2	1500,-
ALTAMURA 3	1100,-
ALTAMURA 4	500,-
ALTAMURA 5, 7	600,-
ALTAMURA 6, 8	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	2800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%
neprůzvučnost $R_w = 29$ dB vč. padacího práhu (ALTAMURA 1)	2050,-

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



### TYP RÁMEČKU



### KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.





### ■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

### ■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

### ■ PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	700,-
BALDUR 3	1300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%





BALDUR 1



BALDUR 3

**DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**

- BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

**DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL**

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110

**VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ**



BALDUR 1



BALDUR 3

ST CPL **4900,-** CPL 0,2 **5400,-**

		<b>NOVINKA</b>								
<b>NOVINKA</b>	<b>NOVINKA</b>	<b>NOVINKA</b>	<b>NOVINKA</b>	<b>NOVINKA</b>	<b>NOVINKA</b>					

**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 5000,-**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>2)</sup> BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

# ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

GREKO

MODEL 1-12: 2700,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO    OŘECH 3D GREKO    ZLATÝ DUB 3D GREKO    SANREMO 3D GREKO    DUB 3D GREKO    DUB ŠEDÝ GREKO    SONOMA 3D GREKO    DUB STŘEDNÍ 3D GREKO    JILM 3D GREKO    BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana    SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL


MODEL 1-12: 3350,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4350,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 5350,-




DUB ST CPL    DUB ŠEDÝ ST CPL    **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL    BOROVICE ŠEDÝ ST CPL    BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7    POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7    ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7    BÍLÝ ST CPL    CAPPUCCINO ST CPL    SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL    ČERNÁ ST CPL



**NOVINKA** OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** MODRÝ ST CPL    **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL    **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3350,-



OŘECH PREMIUM    JAVOR ŠEDÝ PREMIUM    DUB PREMIUM    KŮRA BÍLÁ PREMIUM    BÍLÝ PREMIUM    JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM    BETON PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „vošтина“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ:

- nejpobulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka pro model 10,11,12	200,-
šifka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

### TYP RÁMĚČKU



# LORIENT



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

GREKO

MODEL 1-12: 2800,-




SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO    OŘECH 3D GREKO    ZLATÝ DUB 3D GREKO    SANREMO 3D GREKO    DUB 3D GREKO    DUB ŠEDÝ GREKO    SONOMA 3D GREKO    DUB STŘEDNÍ 3D GREKO    JILM 3D GREKO    BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana    SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3450,-




DUB ST CPL    DUB ŠEDÝ ST CPL    **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL    BOROVICE ŠEDÝ ST CPL    BÍLÝ ST CPL    CAPPUCCINO ST CPL    SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL    ČERNÁ ST CPL



**NOVINKA** MODRÝ ST CPL    **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL    **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3450,-



OŘECH PREMIUM    JAVOR ŠEDÝ PREMIUM    DUB PREMIUM    KŮRA BÍLÁ PREMIUM    BÍLÝ PREMIUM    JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM    BETON PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

## KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podfíznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „vošтина“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podfíznutí	200,-
ventilační mřížka	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10	600,-
LORIENT 2, 5, 8, 11	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

## DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

110

## TYP RÁMEČKU





# MENTON



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

**GREKO** MODEL 1-12: 2900,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO    OŘECH 3D GREKO    ZLATÝ DUB 3D GREKO    SANREMO 3D GREKO    DUB 3D GREKO    DUB ŠEDÝ GREKO    SONOMA 3D GREKO    DUB STŘEDNÍ 3D GREKO    JILM 3D GREKO    BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana    SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

**ST CPL** MODEL 1-12: 3550,-    **CPL 0,2** MODEL 1-12: 4550,-    **CPL 0,7** MODEL 1-12: 5550,-



DUB ST CPL    DUB ŠEDÝ ST CPL    **NOVINKA** WENGE DARK ST CPL    BOROVICE ŠEDÝ ST CPL    BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7    POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7    ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7    BÍLÝ ST CPL    CAPPUCCINO ST CPL    SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL    ČERNÁ ST CPL

**NOVINKA** OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7    **NOVINKA** MODRÝ ST CPL    **NOVINKA** TMAVOZELENÝ ST CPL    **NOVINKA** POPELAVÝ ST CPL

**PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO** MODEL 1-12: 3550,-



OŘECH PREMIUM    JAVOR ŠEDÝ PREMIUM    DUB PREMIUM    KŮRA BÍLÁ PREMIUM    BÍLÝ PREMIUM    JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM    BETON PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

## KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „vošтина” nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ:

- nejpobulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

## DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE


## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	110
----	----	----	----	-----	-----

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka pro model 9,10,11,12	200,-
šifka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	450,-
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	300,-
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

## TYP RÁMEČKU



# SORANO



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

GREKO

MODEL 1-12: 3250,-



ST CPL


MODEL 1-12: 3900,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4900,-


CPL 0,7

MODEL 1-12: 5900,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3900,-



## KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - MDF pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch GREKO
- mezirámová kartonová výplň „vošтина” nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

## KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PROSKLENÍ:

- nejpoužívanější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

## DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	110
----	----	----	----	-----	-----

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1600,-
výplň - plná deska	750,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	200,-
šifřka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	300,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	500,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

## TYP RÁMEČKU







### KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

### KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

### PROSKLENÍ:

- nejpoužívanější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	750,-
ventilační plastové průduchy	200,-
ventilační podříznutí	200,-
ventilační mřížka	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	800,-
změna na zámek magnetický v černém odstínu	200,-
norma 210 cm	+15%

### GREKO

Cena před akcí 2750,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2273,-**



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO    OŘECH 3D GREKO    ZLATÝ DUB 3D GREKO    SANREMO 3D GREKO    DUB 3D GREKO    DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO    DUB STŘEDNÍ 3D GREKO    JILM 3D GREKO    BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana    SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

### ST CPL

Cena před akcí 3500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2892,-**

### CPL 0,2

Cena před akcí 4000,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3306,-**

### CPL 0,7

Cena před akcí 5000,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4132,-**



DUB ST CPL    DUB ŠEDÝ ST CPL    WENGE DARK ST CPL    BOROVICE ŠEDÝ ST CPL    BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7    POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7    ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7    BÍLÝ ST CPL    CAPPUCCINO ST CPL    SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL    ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7    DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7    DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7    MODRÝ ST CPL    TMAVOZELENÝ ST CPL    POPELAVÝ ST CPL

### PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

Cena před akcí 3500,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **2892,-**



OŘECH PREMIUM    JAVOR ŠEDÝ PREMIUM    DUB PREMIUM    KŮRA BÍLÁ PREMIUM    BÍLÝ PREMIUM    JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM    BETON PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM    DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

### DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU    POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60    70    80    90    100

### TYP RÁMEČKU





# SKLÁDACÍ

DVEŘE



**ERKADO**

4800,-



## KONSTRUKCE




- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň voština nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

## KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE
	3D GREKO, PREMIUM
65-70	3700,-
70-80	3700,-
80-100	3300,-
100-120	3350,-
120-140	3400,-
140-160	3500,-
160-180	3600,-
180-200	3650,-
200-220	3750,-
220-240	4000,-
240-260	4100,-
260-280	4200,-
260-300	4250,-
280-300	4250,-
300-320	4350,-
320-340	4400,-
340-360	4800,-
360-380	4850,-
380-400	5000,-
400-420	5100,-

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku

SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	ØŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana	BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE DARK ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLĚ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	MODRÝ ST CPL	TMAVOZELENÝ ST CPL	POPELAVÝ ST CPL	POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7	ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7
ØŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ	ØŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA

SKLÁDACÍ DVEŘE



DVEŘE

6800,-



## KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15 cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň
- minimální teplota prostředí 10°C
- maximální teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10°C
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50%

## KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „100”

400,-

## DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	JILM 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO	SNĚHOBÍLÁ GREKO		
SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	NOVINKA WENGE DARK ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL	NOVINKA MODRÝ ST CPL	NOVINKA TMAVOZELENÝ ST CPL	NOVINKA POPELAVÝ ST CPL
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘIČNÝ	NOVINKA OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	NOVINKA DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

# DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



## KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- sukové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suký
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodřážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- sukové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámeček na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámeček (jen klikka)

## PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení)	600,-
Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámeček WC, na vložku	250,-

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

# BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S



4S

# LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO 3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA



LOFT EPSILON



LOFT OMEGA

PRO DVEŘE  
LOFT OMEGA  
PŘÍPLATEK 1500,-



LOFT ZETA



LOFT SIGMA



LOFT ETA

# OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



**ERKADO**

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



5S



PN



1S



2S



5S

# WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



2S



6S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



# PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

# DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

# STOCKHOLM

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



**ERKADO**

DÝHOVANÉ **DŘEVO** 4700,-



10S



PN



4S



6S



8S



10S

# BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ **DŘEVO** 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



8S



PN



2S



8S

# LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



4S



PN



1S



4S

# ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



**ERKADO**

DÝHOVANÉ **DŘEVO** 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

# HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ **DŘEVO** 4700,-



5S



PN



1S



2S



3S



4S




5S

# DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


## ■ NÁKRES ŘEZU:



**DÝHOVANÉ  
(OBU/R)**



Rozsah regulace zárubně	DÝHOVANÉ (OBU/R)
75-90	2900,-
90-105	2900,-
105-120	2950,-
120-135	2950,-
135-150	3100,-
150-165	3100,-
165-180	3150,-
180-195	3250,-
195-210	3250,-
210-225	3300,-
225-240	3350,-
240-255	3500,-
255-270	3550,-
270-285	3650,-
285-300	3750,-
300-315	3950,-
315-330	4100,-
330-345	4150,-
345-360	4200,-
360-375	4300,-
375-390	4400,-
390-405	4500,-



Rozsah regulace zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)
60-80	2900,-
80-100	2900,-
100-120	2950,-
120-140	2950,-
140-160	3100,-
160-180	3100,-
180-200	3150,-
200-220	3250,-
220-240	3250,-
240-260	3350,-
260-280	3550,-
280-300	3600,-
300-320	3800,-
320-340	3900,-
340-360	4000,-
360-380	4100,-
380-400	4150,-
400-420	4200,-



**SUKOVÉ  
(OSU/R)**

# DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




**DÝHOVANÉ  
(OBU)**



**SUKOVÉ  
(OSU)**

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)
1550,-	1700,-



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkratit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubně „100“ 400,- (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.



# POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA





REA  
2300,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT. Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry




LUNA  
2400,-

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry



## ■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft REA



System Loft LUNA

# POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA




IZYDA  
2700,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT.  
Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry





TEMIDA  
3100,-

## ■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

## ■ Rozměry



## ■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-

## POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejniče 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejniče



900,-

## DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ



MUŠLE  
MOSAZ



MUŠLE  
NIKL




MUŠLE  
PATINA

300,-



Posuvné dveře na stěnu

## TECHNICKÝ NÁKRES



DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ



# POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

## ■ OSTATNÍ MADLA LOFT



### ■ MADLO LOFT, 1 ks

Stylové a zároveň pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

255\*35\*45 mm  
kod 337-101  
250,- / ks



### ■ MADLO, 2 ks.

Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.

200\* 53\*16 mm  
kod 337-100  
500,- / pár



### ■ TICHÝ DORAZ

Souprava zajišťuje jemné dovírání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod 321-053  
1000,- / pár



### ■ STABILIZAČNÍ TRN S NĀSTĚNNOU MONTĀŽÍ

Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.

kod 216-100  
200,-


Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárubně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-



### ■ MUŠLE LOFT, 2 ks

Zápuštěná mušle, již zafrezovaná do dveří

200\*53\*16 mm  
kod 337-100  
1100,-





DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

HERSE s PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ  
MONTOVANÉ NA STĚNU (strana 191)





HERSE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90ES 100


### GREKO 4700,-




### CPL 5300,-

### CPL 0,2 6100,-

### CPL 0,7 6800,-



### PREMIUM 5300,-



## INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $R_w = 32$  dB, lze je osadit do původní kovové zárubně.

## KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plně MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

## ZÁRUBNĚ

- lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárubně (standardní)

Rozměry dveří najdete na stránce: OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


rozměr 100	550,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	800,-
neprůzvučnost $R_w = 32$ dB	1300,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	3600,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

## KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

# HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

**ERKADO**



DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ


## ■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE 32 dB, tl. 46 mm, zesíleny kovovou výztuhou



HERSE 30 dB, tl. 46 mm, zesíleny kovovou výztuhou



# HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 23

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

## INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost  $R_w = 32$  dB. Lze je osadit do původní kovové zárubně

## KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plně MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

## ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 550,- k ceně falcové zárubně (standardní)

Rozměry dveří najdete na stránce: [OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE](#)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	550,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	800,-
neprůzvučnost $R_w = 32$ dB	1300,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	3600,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

## KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90ES 100

PREMIUM 6400,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM PŘÍČNÝ

# HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

**ERKADO**



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

DVEŘE SE ZVÝŠENOU  
ODOLNOSTÍ

PREMIUM

6400,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BILÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ  
PREMIUM

BETON PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM

DUB NATUR  
PREMIUM PŘÍČNÝ

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80

90ES

100




# EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

## PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBEŇ



T = 75, 100, 125, 150 mm

## DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

## INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 36 dB při použití padacího prahu nebo dřevěného prahu s těsněním.

## KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubně
- protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubně

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

## KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

## ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW – požárně odolné	S – kouřotěsné dveře
EI – požárně bezpečné	30 – odolnost v minutách
C – dveře se samozavíračem	DP3 – dveře s dřevěnou konstrukcí

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva)	
„60“, „70“, „80“, „90“	2800,-
„100“, „125“, „145“, „160“, „180“	3400,-
protipožární úprava ocelové zárubně	400,-
dubový práh s těsněním	500,-
padací práh	2000,-
stranová dvoubarevnost	700,-
protipožární úprava obložkové zárubně	2600,-
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	3000,-
výška dveří od -5 cm do +5 cm	+10%
norma 210 cm	+15%

**POZOR: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.**

ŠÍŘKA DVEŘÍ	GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	6200,-	6400,-
„100“	6800,-	7000,-
„125“ - „185“	12400,-	12800,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).





# BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE



## ■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



GREKO, CPL, PREMIUM 12000,-

### ■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost  $R_w = 39$  dB při použití dřevěného prahu s těsněním

### ■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

### ■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- tříbodový zámek s roztečí 92 mm

GREKO, CPL, PREMIUM 15500,-

### ■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost  $R_w = 39$  dB při použití dřevěného prahu s těsněním

### ■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

### ■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

### ■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- tříbodový zámek s roztečí 92 mm

## ■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3



### ■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozi barva)	4000,-
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním	
tl. na zákazku do 20 cm, antikorozi barva	4500,-
tl. na zákazku 21-25 cm, antikorozi barva	5300,-
tl. na zákazku 26-30 cm, antikorozi barva	6200,-
stranová dvoubarevnost	600,-
výška dveří od -5 cm do +5 cm	+10%
norma 210 cm	+15%

## ■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	JILM 3D GREKO	DUB 3D GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	SANREMO 3D GREKO	SNĚHOBÍLÁ GREKO
DUB ŠEDÝ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO	DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE DARK ST CPL	BOROVICE ŠEDÝ ST CPL	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL
ČERNÁ ST CPL	BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7	OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	MODRÝ ST CPL	TMAVOZELENÝ ST CPL	POPELAVÝ ST CPL
OŘECH PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM (hranatá hrana)	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

# KOVÁNÍ



UZ - pouze klika



BB - otvor pro klíč



PZ - otvor pro vložku



WC - sada wc



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	700,-	700,-	800,-
CYNTHIA	700,-	700,-	800,-
FUTURE	450,-	450,-	550,-
KLASA	450,-	450,-	550,-
TIBERIA	350,-	350,-	450,-
AURA	450,-	450,-	550,-
NEO	450,-	450,-	550,-

## ■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený  
T/OC - Titan/chrom lesklý



KLIKA TIBERIA **AKCE KLIKA ZA 350,-**



KLIKA BISKIT



KLIKA KLASA



KLIKA NEO



KLIKA AURA **AKCE KLIKA ZA 350,-**



KLIKA CYNTHIA



KLIKA FUTURE **AKCE KLIKA ZA 350,-**

## ■ kliky MP kování

N - Nerez, Černý mat

**AKCE KLIKA ZA 300,-**



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



NERO - HR - ČERNÝ MAT

**AKCE KLIKA ZA 300,-**

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	350,-	350,-	550,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	350,-	350,-	550,-
TORNADO - R	500,-	500,-	700,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	450,-	450,-	650,-
NERO - HR	300,-	300,-	400,-
SWING - HR	450,-	450,-	650,-
NERO-HR ČERNÝ MAT	450,-	450,-	650,-

## ■ kliky BOLZANO




BOLZANO NIKL **AKCE KLIKA ZA 350,-**



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

## ■ kliky MILANO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	350,-	350,-	450,-
BOLZANO GRAFIT	450,-	450,-	550,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	600,-	600,-	700,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	450,-	450,-	550,-
MILANO NIKL	600,-	600,-	700,-
MILANO GRAFIT	600,-	600,-	700,-

## klíky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
DECO	850,-	850,-	950,-



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klika DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

## klíky CUBE-LINE



AKCE KLIKA ZA 350,-



CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	350,-	350,-	450,-
CUBE-LINE Černý mat	700,-	700,-	900,-



NEREZ



ČERNÝ MAT

## klíky HIT-HR

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

## klíky PRIMA-HR

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLÍKY HIT-HR, PRIMA-HR	UZ	BB	PZ	WC
vše odstíny	550,-	700,-	700,-	800,-

# KOVÁNÍ



## ■ kliky BURACO 2 - HR 2735Q 5S



CHROM PERLA



NIKL PERLA



TITAN

CENA				
KLIKY	BB	PZ	WC	
BURACO 2	1450,-	1450,-	1650,-	

## ■ kliky ELIPTICA - HR 3098Q 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
ELIPTICA	1300,-	1450,-	1450,-	1650,-

## ■ kliky TIGA - HR 4154 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
TIGA	1600,-	1800,-	1800,-	1900,-

## ■ ELEN-HR - ČERNÁ MAT

**NOVINKA**



ČERNÁ MAT

## ■ PRADA-HR-C

**NOVINKA**



ČERNÁ MAT

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
ELEN-HR-C	500,-	500,-	600,-
PRADA-HR-C	500,-	500,-	600,-

# KOVÁNÍ



**Griff  
werk**

## ■ kliky LUCIA PROFESSIONAL - R

NEREZ



ČERNÁ MAT



CENA					
KLIKY	POVRCH	UZ	BB	PZ	SMART2LOCK
LUCIA PROFESSIONAL - R	NEREZ	1019,-	1165,-	1165,-	1602,-
LUCIA PROFESSIONAL - R	ČERNÁ MAT	1662,-	1808,-	1808,-	2246,-



## ■ kliky R8 ONE

VELVET ŠEDÁ



KAŠMÍR ŠEDÁ



GRAFIT ČERNÁ



BÍLÁ



CENA				
KLIKY	POVRCH	UZ	BB	SMART2LOCK
R8 ONE	VELVET ŠEDÁ	2915,-	3800,-	3993,-
R8 ONE	KAŠMÍR ŠEDÁ	3118,-	4000,-	4198,-
R8 ONE	GRAFIT ČERNÁ	3118,-	4000,-	4198,-
R8 ONE	BÍLÁ	3118,-	4000,-	4198,-

**SMART2LOCK**  
STAČÍ JEDEN KLIK  
A CELÝ SVĚT  
ZŮSTANE ZA DVEŘMI

## ■ kliky AVUS ONE

VELVET ŠEDÁ



KAŠMÍR ŠEDÁ



GRAFIT ČERNÁ



ZLATÁ MATNÁ



CENA			
KLIKY	POVRCH	UZ	SMART2LOCK
AVUS ONE	VELVET ŠEDÁ	2915,-	3993,-
AVUS ONE	KAŠMÍR ŠEDÁ	3118,-	4198,-
AVUS ONE	GRAFIT ČERNÁ	3118,-	4198,-
AVUS ONE	ZLATÁ MATNÁ	4380,-	5460,-





# KOVÁNÍ



## ■ kliky MELODY - RT 3099RT

BÍLÁ MATNÁ



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MATNÁ



KLIKY	CENA			
	UZ	BB	PZ	WC
MELODY	1890,-	2295,-	2295,-	2511,-

**TUPAI**

## ■ kliky GORDO - RT 4084 GORDO - RT5 4084 S UZAMYKÁNÍM

NIKL PERLA



BÍLÁ MATNÁ



CHROM BROUŠENÝ



TITAN



ČERNÁ MATNÁ



KLIKY	CENA			
	UZ	BB	PZ	WC
GORDO	1980,-	2376,-	2376,-	2511,-
GORDO S UZAMYK.				2 800,-

**TUPAI**

## ■ kliky HEDERA - RT

ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/BÍLÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/NEREZ



KLIKY	CENA		
	POVRCH	UZ	WC
HEDERA	ČERNÁ MATNÁ	3450,-	3720,-
HEDERA	VÝPLŇ BÍLÁ	-	3720,-
HEDERA	VÝPLŇ NEREZ	-	3480,-

**APRILE**

## ■ kliky GUAVA - RT

ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/BÍLÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/NEREZ



KLIKY	CENA		
	POVRCH	UZ	WC
GUAVA	ČERNÁ MATNÁ	3180,-	3450,-
GUAVA	VÝPLŇ BÍLÁ	-	3510,-
GUAVA	VÝPLŇ NEREZ	-	3210,-

**APRILE**

## MINIMAL 2.0 / MINIMAL 2.0 WC integrated



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

## Up&Down



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD				
MODEL	KLIKA	BB	PZ	WC-Integr
MINIMAL 2.0 WC				6440,-

## MINIMAL



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
UP&DOWN	4870,-	4870,-	5780,-

## TRINITY - DESIGN 2006



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
DESIGN 2013	4480,-	4780,-	5240,-

## MIMOLIMIT - Design 2009



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
TRINITY	4040,-	4040,-	4970,-

## MINI - V Design 2011



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MIMOLIMIT	5540,-	5540,-	6470,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MINI-V	2800,-	2800,-	3580,-

## SOGUT - Design 2017



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SOGUT	3440,-	3440,-	3970,-

## INDUSTRY SQUELETTE - Design 2018



NRz



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
INDUSTRY	3560,-	3560,-	4100,-

## GARANTI - Design 2000, 2004



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
Garanti	1460,-	1460,-	2170,-

## Nerez - magnetické rozety



Morgan NRz



Morgan TiN-K



Senza NRz



Senza TiN-K

## Nerez

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MORGAN	1710,-	1710,-	2170,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SENZA	2150,-	2150,-	2610,-



Nova NRz



Nova TiN-K



Kvadra NRz



Kvadra NRz

## Mušle, Madla, Rozety

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
NOVA	1180,-	1180,-	1620,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
KVADRA	1460,-	1460,-	1990,-



Mušle Entry SNi



Mušle Entry TiN-K



Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce MINIMAL, SNi



Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce Entero, SNi

CENA / KS OD				
MODEL	CLASSIC	BB	PZ	WC
MUŠLE ENTRY	870,-	2320,-	2320,-	2890,-

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	WC
bezp. MINIMAL	8700,-	

volitelná rukojeť interiérové kličky

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	WC
bezp. Entero	7530,-	

volitelná rukojeť interiérové kličky

Uvedená cena je orientační, v základním provedení, povrchu SNi, nebo NRz. Cena kompletu se může lišit, dle zvoleného typu povrchu a doplňků. Ceny bez DPH.

# KOVÁNÍ

## ■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS  
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS  
F8 - Černá

CENA	
KLIKY	
OMEGA2 PLUS F6	1800,-
OMEGA2 PLUS F8	2000,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F6	900,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F8	1050,-

## ■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F6



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6

CENA	
KLIKY	
klíka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1400,-
klíka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1750,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	600,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	900,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	550,-
klíka/kl, madlo/kl STANDARD	1450,-
klíka/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1550,-
přídavná rozeta STANDARD	600,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	1000,-
kukátko obvyčejné	200,-

PLUS - označuje překrytí vložky



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD



KLIKA STANDARD F4

Klíka Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1 KUKÁTKO OBYČEJNÉ

## ■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	230,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	700,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	700,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou, s knoflíkem	800,-
základní vložka C 30/35, černá	300,-

# KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

## MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná

### MUŠLE KULATÁ



MKS

MKZ

MKČER

## MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ



MOS

MOZ

MOČER

MOS-HR

MOZ-HR

MOČER-HR

### CENA

#### Mušle standardní, pár

Mušle	450,-
-------	-------

## MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



### CENA

#### FT - 3665 AC, pár

Všechny povrchy 1 200,-

## MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá, Bílá



### CENA

#### FT-3663 AC, pár

Všechny povrchy 1 300,-

## MUŠLE JNF

IN 16414  
60x60 mmIN 16410  
70x135 mmIN 16412  
55x135 mm

IN 16416

IN 16404  
60x60 mmIN 16400  
70x135 mmIN 16402  
55x135 mmIN 16406  
55x300 mm

### CENA

#### JNF, pár

IN 16414	1400,-
IN 16410	1700,-
IN 16412	1600,-
IN 16416	2800,-
IN 16404	1500,-
IN 16400	1800,-
IN 16402	1700,-
IN 16406	3000,-

## ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



ZKS BB

ZOS BB

PZ/D

WC OV

ZOČER BB

BB/S HR

PZ/D HR

WC HR

K zámku PZ je třeba přibojedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.

### CENA

#### SETY NA POSUVNÉ DVEŘE

ZKS BB	1000,-
ZOS BB	1000,-
ZOČER BB	1000,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	1800,-
WC OV, WC HR	2100,-
zámek HOOKY-R	2100,-
zámek HOOKY-HR	2400,-
mušle HOOKY R	1700,-
mušle HOOKY HR	2050,-
zámek HOOKY R	2300,-
zámek HOOKY HR	2700,-

## MUŠLE A ZÁMKY HOOKY JSOU VHDNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠTKY 100 mm

HOOKY-HR  
Chrom BroušenýHOOKY-R  
NiklHOOKY-HR  
Černá

## MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



### CENA

#### Madélko do čela

Kulaté	200,-
--------	-------



# TECHNICKÉ INFORMACE

## VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD



PRO ŘADU STILE




PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

## PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.




## PADACÍ PRÁH




## KOVÁNÍ

### ZÁMKY


ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ




ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU



ZÁMEK ÚSPORNÝ



## VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování  $G = 7 \text{ mm}$   
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$   
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$   
 $A/B = 25/35$

## KRYTKY NA PANTY




NIKEL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

TYP DVEŘÍ	TLOUŠTKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41


\* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

## TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


LEVÉ DVEŘE




PRAVÉ DVEŘE




## LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRÁNNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



## AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



## REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



# TECHNICKÉ INFORMACE

## BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



skrytý pant, stříbrný



magnetický zámek, stříbrný



magnetický seřiditelný protiplech, stříbrný



skrytý pant, černý



magnetický zámek, černý



magnetický seřiditelný protiplech, černý



skrytý pant, zlatý




magnetický zámek, zlatý




magnetický seřiditelný protiplech, zlatý


## FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1



FREZ 2



FREZ 6

### DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX

HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

## ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

**ZÁKLADNÍ** - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

**S VYPÍNAČEM** - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky


**REVERZNÍ** - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

## Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-




2 x 250 ml

## DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Vyvrtejte otvory pro kovové šrouby o délce min. 80 mm x Ø6 mm



Při montáži obložkové zárubně pro bezfalcové dveře je nutné přikotvit zárubeň ke zdi na šrouby s hmoždinkami a na pěnu. Otvory pro šrouby je třeba vyvrtat v obložkové zárubni pod těsněním.

Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm




# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5500,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hb [mm]
Norma 197 cm	1983	2040	2025
Norma 210 cm	2112	2162	2154




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY




# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2800,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5500,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1973	2030	2015
Norma 210 cm	2102	2152	2144




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /  
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE



# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PŘÍKROVĚ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2600,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	5000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S UV LAK, CPL 0,2	3500,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S UV LAK, CPL 0,2	7000,-

**Cena jenokřídlých dveří obsahuje:**

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

**Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří**

**Není možnost v povrchové úpravě CPL 0,7**

**Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).**

**Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ (obklad kovové zárubně).**

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

**obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně**

kování	viz předchozí stránky
synchronizace synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře	1750,-
tichý doraz samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře	900,-

**PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU**

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80”	2975,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2600,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-100 mm	2400,-
hákový zámek HOOKY-R	–	1700,-
celkem		9675,-




		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973

# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

## ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT STANDARD



Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).

POSUVNÉ DVEŘE



	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
<b>S1</b> Šířka křídla	644	744	844	944	1044
<b>S2</b> Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
<b>H1</b> Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
<b>H2</b> Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
<b>H3</b> Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
<b>S1</b> Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
<b>S2</b> Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
<b>S3</b> Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
<b>S4</b> Celková delka garnýží <sup>1)</sup>	3000	3000	4000	4000	4400
<b>H1</b> Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
<b>H2</b> Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
<b>H3</b> Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

## ■ GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

<sup>1)</sup> Garnýž dvoukřídlových dveří se spojuje pomocí spojky


# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT




Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	4900,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	750,-
spojka pro dvoukřídlovou kolejnici	550,-



KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3100,-	3600,-	5400,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2082	2082	2082	2082	2082



## GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

## Modely uchycení:



POSUVNÉ DVEŘE


# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC



POSUVNÉ DVEŘE


Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.



posuvný systém na stěnu typ MAGIC	10800,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-

KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	UV LAK
3500,-	4000,-	5700,-


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100





# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF



POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.


Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem 50,-

## posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE


stříbrná anoda	4300,-
černá	5500,-
<b>křídlo</b>	
SYSTEM GRAF 8	4400,-
SYSTEM GRAF 9	4100,-
SYSTEM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38	5300,-
<b>oboustranné kulatá mušle:</b>	
nerez	1350,-
černá	1650,-
šíře „90”	750,-
tichý doraz na jednu stranu	600,-

## POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF

		„60”	„70”	„80”	„90”
<b>S1</b>	Šířka křídla	662	762	862	962
<b>S2</b>	Šířka otvoru	602	702	802	902
<b>S3</b>	Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
<b>H1</b>	Výška dveří	1989			
<b>H2</b>	Výška otvoru	max. 1973			
<b>H3</b>	Celková výška	2067			



■ MUŠLE  
nerez



NOVINKA

# STAVEBNÍ POUZDRA



## INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozstupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

**Pouzdra ZDP** jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

**Pouzdra SDK** jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

**Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).**


## STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

## STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

## HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

**ZDARMA** dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru! Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠTKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	4700,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70”	4800,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80”	5100,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90”	5300,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100”	5700,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110”	6400,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120”	6500,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60”	9400,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70”	9600,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80”	10200,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90”	10600,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100”	11400,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110”	12800,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120”	13000,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

# POSUVNÉ DVEŘE



**ERKADO**

## DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3100,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4000,-	5350,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3100,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4000,-	5350,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1800,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	900,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	650,-
záklop 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz. kapitola kování

Rozsah regulací obložení ZN (mm)	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	UV LAK
	Cena	Cena	Cena
0-40*	1000,-	1100,-	1600,-
40-60; 60-80;	2100,-	2200,-	3000,-
80-100; 100-120; 120-140	2300,-	2400,-	3200,-
140-160; 160-180; 180-200	2400,-	2500,-	3400,-
200-220; 220-240	2500,-	2600,-	3600,-
240-260; 260-280	2800,-	2900,-	4000,-
280-300; 300-320	3200,-	3300,-	4400,-
320-340; 340-360	3400,-	3500,-	4700,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

\* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr




# POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

## PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

## PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



## ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA									
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„125”	„145”	„165”	„185”	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

# POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



## PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- rozsah regulace zárubně 100-105 mm


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce



## PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


- rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.  
V balení včetně těsnících kartáčků.



## ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlové pouzdra

- rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360





# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



## Informace

### DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky - šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba


## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

\* Plně hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD  
 \*\* Pro „180“ pro bezfalcové

PASIVNÍ  
KŘÍDLO



AKTIVNÍ  
KŘÍDLO

## Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90\*

$$\text{cena dvoukřídlých dveří} = \text{cena křídla x 2} + \text{příplatek 700,-}$$

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU 30 40 50

$$\text{cena dvoukřídlých dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60“} = \text{cena křídla} + \text{pasivní křídlo se šířkou pod „60“ 2750,-}$$

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4300,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
- SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
- ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
- S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60“





# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2	Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2013										
h3	Vnitřní výška zárubně	1993										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/ 2062										

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2	Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030										
h3	Vnitřní výška zárubně	2015										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ

## ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075





## INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.  
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.  
Příplatek za povrch UV LAK +50%

## CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	5450,-	5650,-	5850,-	6050,-
	rámová	4350,-	4550,-	4750,-	4850,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
	rámová	1150,-	1350,-	1550,-	1750,-
„40”	obložková	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
	rámová	1350,-	1550,-	1750,-	1950,-
„50”	obložková	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
	rámová	1550,-	1750,-	1950,-	2150,-
„60”	obložková	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1750,-	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-
„40”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	1950,-	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-
„50”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2150,-	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-
„60”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-
	rámová	2350,-	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„40”	obložková	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„50”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
„60”	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
	rámová	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-

## TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

## PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


### JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



# DVEŘNÍ SVĚTLÍKY


## ■ Boční světlik - obložková zárubeň základ 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“




## ■ Rohový nadsvětlik - obložková zárubeň základ 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“



## ■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře základ 6 cm / 8 cm


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



## ■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, základ 6 cm / 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“

1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632, 1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132




## ■ Boční světlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




## ■ Rohový nadsvětlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




## ■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



## ■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“






## ■ ZÁRUBNĚ


- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.

### RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE

197 cm  
krycí lišta 6 cm / 8 cm



### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE


210 cm  
krycí lišta 6 cm / 8 cm



ZÁRUBNĚ


### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE NORMA PL

krycí lišta 6 cm / 8 cm




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)

krycí lišta 6 cm / 8 cm




### OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




## ■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

### RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




## ■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

### RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




### OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20



■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




Krycí lišta:  
GREKO (1000,-)  
ST CPL a PREMIUM (1100,-)  
CPL 0,2 a UV LAK 1700,-


# OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ



## UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



## NÁKRES OKZ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

**60 70 80 90 100**



### JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

### DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1268	1262	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1468	1462	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1668	1662	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1868	1862	1813	1841	1847	1986

Rozsah regulace min. - max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE PLOCH		
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	
	Cena	Cena	
1 díl	65-70	3500,-	3850,-
	70-80	3500,-	3850,-
	80-100	3100,-	3450,-
	100-120	3200,-	3600,-
	120-140	3300,-	3700,-
	140-160	3500,-	3900,-
2 díly	160-180	3600,-	4000,-
	180-200	3800,-	4200,-
	200-220	4000,-	4400,-
	220-240	4200,-	4600,-
	240-260	4400,-	4800,-
	260-280	4500,-	4900,-
3 díly	280-300	4700,-	5100,-
	300-320	4800,-	5200,-
	320-340	4900,-	5300,-
	340-360	5100,-	5500,-
	360-380	5250,-	5650,-
	380-400	5450,-	5850,-
400-420	5650,-	6050,-	
420-440	5850,-	6250,-	






- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%

**Cena: 100,-/ks 2,15m**  
V případě kdy kovová zárubeň má větší tloušťku než stěna, doporučujeme použít lišty OKZ které skryjí spáru mezi stěnou a zárubní

# REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




**ERKADO**



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60N“	600	620	628	672	700	810	766
„60“	624	644	652	696	736	834	791
„70N“	700	720	728	772	800	910	866
„70“	724	744	752	796	836	934	891
„80N“	800	820	828	872	900	1010	966
„80“	824	844	852	896	936	1034	991
„90N“	900	920	928	972	1000	1110	1066
„90“	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100“	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM


## ROZSAH REGULACE



Rozsah regulace min. - max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO Cena	CPL, PREMIUM Cena	UV LAK Cena
75-95	6500,-	6750,-	8250,-
95-115			
115-135			
135-155	6700,-	6950,-	8550,-
155-175			
175-195			
195-215	6800,-	7050,-	8850,-
215-235			
235-255	6900,-	7150,-	9250,-
255-295			
295-315	7200,-	7450,-	9550,-
315-335			
335-355	7500,-	7750,-	9850,-

1 díl

2 díly




- Spojení krycí lišty na tupo, (kromě regulací 75-95mm) 650,-
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně o 120 mm v povrchu GREKO, CPL, PREMIUM = 850,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří (vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo 1200,-
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 500,-
- Přídavný třetí pant 1050,-

# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

## ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




### SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



krycí lišta 8 cm krycí lišta 6 nebo 8 cm



## NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60N”	620	605	627	649	700+ -20	747*/ 787**
„60”	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„65”	695	680	702	724	780±20	822*/ 862**
„70N”	720	705	727	749	800+ -20	847*/ 887**
„70”	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„75”	795	780	802	824	880±20	922*/ 962**
„80N”	820	805	827	849	900±20	947*/ 987**
„80”	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„85”	895	880	902	924	980±20	1022*/ 1062**
„90N”	920	905	927	949	1000+ -20	1047*/ 1087**
„90”	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„95”	995	980	1002	1024	1080±20	1122*/ 1162**
„100”	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**


\*\*krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM  
Rozměry „65”, „75”, „85”, „95” jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1

Rozsah regulace min. - max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE PVRCHŮ			
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
80-95	4850,-	5050,-	5350,-	6800,-
95-115				
115-135				
135-155	5050,-	5250,-	5550,-	7100,-
155-175				
175-195				
195-215	5250,-	5450,-	5750,-	7350,-
215-235				
235-255				
255-275	5450,-	5650,-	5950,-	7650,-
275-295				
295-315	5750,-	5950,-	6250,-	8100,-
315-355	6050,-	6250,-	6550,-	8400,-
355-375	6050,-	6250,-	6550,-	8400,-
375-395	6350,-	6550,-	6850,-	8750,-
395-415				

1 díl

2 díly



- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 335 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 500,-
- Norma 210 cm +15%






# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚNĚ S ROZSAHEM NAD 320 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 320 mm se skládají ze dvou dílů


## ■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



### ■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



### ■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
„65”	695	669	655	677	699	750±20	797*/ 837**
„70”	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
„75”	795	769	755	777	799	850±20	897*/ 937**
„80”	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
„85”	895	869	855	877	899	950±20	997*/ 1037**
„90”	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
„95”	995	969	955	977	999	1050±20	1097*/ 1137**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1200±20	1246*/ 1286**

\*\*krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozměry „65”, „75”, „85”, „95” jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1

Rozsah regulace min.- max. (mm)	ZÁRUBNĚ			
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
65-70	2800,-	3050,-	3350,-	4900,-
70-80	2800,-	3050,-	3350,-	4900,-
80-100	2400,-	2650,-	2950,-	4500,-
100-120	2450,-	2700,-	3000,-	4700,-
120-140	2500,-	2750,-	3050,-	4850,-
140-160	2600,-	2850,-	3150,-	5000,-
160-180	2750,-	3000,-	3300,-	5100,-
180-200	2800,-	3050,-	3350,-	5300,-
200-220	2900,-	3150,-	3450,-	5450,-
220-240	3050,-	3300,-	3600,-	5600,-
240-260	3100,-	3350,-	3650,-	5750,-
260-280	3200,-	3450,-	3750,-	5950,-
280-300	3400,-	3650,-	3950,-	6250,-
300-340	3500,-	3750,-	4050,-	6400,-
340-360	3800,-	4050,-	4350,-	6650,-
360-380	3900,-	4150,-	4450,-	6750,-
380-400	4100,-	4350,-	4650,-	6950,-
400-420	4200,-	4450,-	4750,-	7200,-

1 díl  
2 díly

■ Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 650,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1200,-, kromě regulace 75-95 mm.

■ Krycí lišta 8 cm = 100,-

■ Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.

■ Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

■ Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- – základem je cena zárubně 400-420 mm.

■ Max. tloušťka zárubně je 500-520. V případě širší zárubně je třeba objednat ostění 120 mm

■ Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.

■ Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.

■ Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.

■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 120 mm = 850,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1500,-

■ Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

■ Protipožární úprava obložkové zárubně 2200,-

■ Elektrický otevírač 1650,-



■ Norma 210 cm +15%

# OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)



- Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.
- Norma 210 cm +15%


Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standartní, ne pro bezfalcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE													
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/811	871/911	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011	
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	

- **PODLAHOVÁ LIŠTA**  
PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm  
250,-  
titanová bílá UV 400,-






# RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




## ■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
3D GREKO	1400,-
CPL, PREMIUM	1500,-
CPL 0,2	1800,-
UV LAK	3000,-


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

## ■ OBLÁ KRYCÍ LIŠŤA




POVRCH	Cena
3D GREKO	150,-
CPL, PREMIUM	170,-
CPL 0,2	340,-
UV LAK	350,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm  
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




## ■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠŤA 8 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	290,-
CPL, PREMIUM	320,-
CPL 0,2	470,-
UV LAK	750,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm  
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

## ■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠŤA 16 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	500,-
CPL, PREMIUM	550,-
CPL 0,2	800,-
UV LAK	1200,-




Příplatek 500,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

## REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚ odstín RAL STANDARD

Zárubeň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	695
„70“	744	717	701	731	841	795
„80“	844	817	801	831	941	895
„90“	944	917	901	931	1041	995
„90ES“	948	921	905	935	1045	999
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1095

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	5000,-
125-155	5350,-
155-185	5900,-
185-215	6500,-
215-245	7000,-
245-275	7500,-
275-305	8200,-

## STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBĚ RAL STANDARD

cena 3600,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	681
„70“	744	717	701	731	841	781
„80“	844	817	801	831	941	881
„90“	944	917	901	931	1041	981
„90ES“	948	921	905	935	1045	985
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1081

- A** – těsnění
- B** – zed'
- C** – podlaha

### RAL STANDARD



RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001



## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zesílení pod samozavírač	300,-
vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu	+10%
rozměr „100“ nebo „110“	1000,-
norma 210 cm	+15%
elektroprotiplech	2500,-

# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

**NOVINKA**

**■ OREGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ, tl.1,5mm  
RAL STANDARD**



<sup>1)</sup> NORMA 210 cm

Rozsah regulace min. - max. (mm)	CENA RAL STANDARD
95-125	6900,-
125-155	7300,-
155-185	7900,-
185-215	8500,-
215-245	9100,-
245-275	9700,-
275-305	10500,-

Šířka dveří	A	B	C	D	E
„60“	644	650	620	695	760
„70“	744	750	720	795	860
„80“	844	850	820	895	960
„90“	944	950	920	995	1060
„100“	1044	1050	1020	1095	1160
„110“	1144	1150	1120	1195	1260



**■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

zesílení pod samozavírač	300,-
vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu	+10%
rozměr „100“ nebo „110“	1000,-
norma 210 cm	+15%




# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KERVAL




## STANDARDNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ S TĚSNĚNÍM

**NOVINKA**

**PRO SADROKARTON - SHKT**  
ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA






**PRO ZDĚNÍ - YHKT**



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	600	630	690	660
„70“	744	717	700	730	790	760
„80“	844	817	800	830	890	860
„90“	944	917	900	930	990	960
„100“	1044	1017	1000	1030	1090	1060

**DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**  
ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA NEBO PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT DLE RAL



Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
80-100	4000,-
100-120	4100,-
120-140	4200,-
140-160	4300,-
160-180	4400,-
180-200	4500,-
200-220	4600,-
220-240	4700,-
240-260	4800,-


Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	600	730	730	660
„70“	744	717	700	830	830	760
„80“	844	817	800	930	930	860
„90“	944	917	900	1030	10730	960
„100“	1044	1017	1000	1130	1130	1060

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

norma 210 cm	400,-	400,-
KOMAXIT RAL		1900,-
dvoukřídle provedení		900,-
rozměr		100,-
protipožární úprava		400,-

ZÁRUBNĚ

# PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ MONTOVANÉ NA STĚNU



- A** – zeď
- B** – podlaha
- C** – horní panel
- D** – boční panel

VNITŘNÍ DVEŘE				
Druh zárubně	H1	H3	ŠÍŘKA	S1
obložková zárubně falcová	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
obložkové zárubně pro bezfalcové dveře	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
reverzní zárubně (strana slícovaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80N“	966
			„80“	991
			„90“	1091
reverzní zárubně	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
„100“	1234			

**HORNÍ PANEL (1000 x S1)**

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ <sup>1)</sup>				
	ŠÍŘKA	GREKO	CPL, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ
PANEL HORNÍ (jednostránný)	„60“	1300,-	2050,-	2650,-
	„70“	1450,-	2200,-	2800,-
	„80“	1600,-	2350,-	2950,-
	„90“	1750,-	2500,-	3100,-
	„100“	1900,-	2650,-	3250,-
	+20 cm	500,-	500,-	500,-
+25 cm	600,-	600,-	600,-	
+30 cm	700,-	700,-	700,-	
PANEL BOČNÍ (jednostránný)	20 cm	700,-	1200,-	1600,-
	25 cm	850,-	1300,-	1750,-
	30 cm	1000,-	1450,-	1900,-

<sup>1)</sup> panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu

# DEKORAČNÍ PANEL



DEKORAČNÍ PANEL

Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze kombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu


■ DEKORAČNÍ LIŠTA



■ MONTÁŽNÍ LIŠTA




■ UKONČOVACÍ LIŠTA




■ DEKORAČNÍ PANEĽ

**ERKADO**



**ADAPTER**



— povrchová úprava

**ST CPL i PREMIUM**

adapter, delka 2750 mm, 1 ks	<b>600,-</b>
dekorační lišta+montážní lišta delka 2750 mm, 3 ks	<b>1200,-</b>
ukončovací lišta, delka 2750 mm 1 ks	<b>200,-</b>

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobeny z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.


■ Obsah balení:

- adaptér - množství v balení: 1 kus
- koncová lišta - množství v balení: 1 kus
- dekorační lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

**CPL**




**PREMIUM**



# KORUNA A PILASTR

**NOVINKA**



KORUNA A PILASTR

### CENA SETU NA 1 STRANU ZÁRUBNÍ (KORUNA + PILASTRY)

GREKO	1900,-
ST CPL i PREMIUM	2200,-
CPL 0,2	2500,-
UV LAK	2800,-

A – koruna B – pilastr  
 — POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ŠÍŘKA	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVĚŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVĚŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60“	838 <sup>2)</sup> /878 <sup>3)</sup>	788 <sup>2)</sup> /828 <sup>3)</sup>	863 <sup>2)</sup> /903 <sup>3)</sup>	813 <sup>2)</sup> /853 <sup>3)</sup>	883 <sup>4)</sup> /926 <sup>5)</sup>	833 <sup>4)</sup> /876 <sup>5)</sup>
„70“	938 <sup>2)</sup> /978 <sup>3)</sup>	888 <sup>2)</sup> /928 <sup>3)</sup>	963 <sup>2)</sup> /1003 <sup>3)</sup>	913 <sup>2)</sup> /953 <sup>3)</sup>	983 <sup>4)</sup> /1026 <sup>5)</sup>	933 <sup>4)</sup> /976 <sup>5)</sup>
„80N“	-	-	1039 <sup>2)</sup> /1079 <sup>3)</sup>	989 <sup>2)</sup> /1029 <sup>3)</sup>	1058 <sup>4)</sup> /1100 <sup>5)</sup>	1008 <sup>4)</sup> /1050 <sup>5)</sup>
„80“	1038 <sup>2)</sup> /1078 <sup>3)</sup>	988 <sup>2)</sup> /1028 <sup>3)</sup>	1063 <sup>2)</sup> /1103 <sup>3)</sup>	1013 <sup>2)</sup> /1053 <sup>3)</sup>	1083 <sup>4)</sup> /1126 <sup>5)</sup>	1033 <sup>4)</sup> /1076 <sup>5)</sup>
„90“	1138 <sup>2)</sup> /1178 <sup>3)</sup>	1088 <sup>2)</sup> /1128 <sup>3)</sup>	1163 <sup>2)</sup> /1203 <sup>3)</sup>	1113 <sup>2)</sup> /1153 <sup>3)</sup>	1183 <sup>4)</sup> /1226 <sup>5)</sup>	1133 <sup>4)</sup> /1176 <sup>5)</sup>
„100“	1238 <sup>2)</sup> /1278 <sup>3)</sup>	1188 <sup>2)</sup> /1228 <sup>3)</sup>	1263 <sup>2)</sup> /1303 <sup>3)</sup>	1213 <sup>2)</sup> /1253 <sup>3)</sup>	1283 <sup>4)</sup> /1326 <sup>5)</sup>	1233 <sup>4)</sup> /1276 <sup>5)</sup>
„110“	1338 <sup>2)</sup> /1378 <sup>3)</sup>	1288 <sup>2)</sup> /1328 <sup>3)</sup>	1363 <sup>2)</sup> /1403 <sup>3)</sup>	1313 <sup>2)</sup> /1353 <sup>3)</sup>	1383 <sup>4)</sup> /1426 <sup>5)</sup>	1333 <sup>4)</sup> /1376 <sup>5)</sup>

<sup>2)</sup> krycí lišta 6 cm, <sup>3)</sup> krycí lišta 8 cm, <sup>4)</sup> krycí lišta reverzní, <sup>5)</sup> krycí lišta reverzní s regulací

	H1					
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVĚŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVĚŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta reverzní	krycí lišta reverzní s regulací
NORMA 197 cm	2130	2150	2143	2167	2165	2187
NORMA 210 cm	2256	2276	2269	2289	-	-

**POZNÁMKA:** Volba sady (koruna + pilastry) pro falcové, bezfalcové nebo reverzní zárubně zkracuje pracovní rozsah regulací zárubně o 3 mm (při použití jednostranné) nebo 6 mm (pro oboustranné použití). Příklad: stěna o tloušťce 138 mm, u jednostranné sestavy je třeba zvolit regulaci zárubní 138+3=141 mm a u oboustranné sestavy je 138+6=144 mm.






VINYLOVÁ PODLAHA

# SPC Flooring



**SPC VINYL FLOORING**  
**SPC VINYLBODEN**  
**SPC VINYLOVÁ PODLAHA**

# Struktura



VINYLOVÁ PODLAHA

# Specifikace

Odstín	Rozměr	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Podložka
DUB BARDOLINO	1230x180mm	7.0mm	0.55mm	1.5mm
DUB TOBACCO				
DUB CLASSIK				
DUB ŠEDÝ				





VINYL OVÁ PODLAHA

**Odstín: DUB BARDOLINO DN3235-1**

**Rozměr: 1230x180x7mm**

**(5.5mm/0.55mm +1.5mm)**





VINYLOVÁ PODLAHA



**Odstín: DUB TOBACCO DN3323-10**  
**Rozměr: 1230x180x7mm**  
(5.5mm/0.55mm +1.5mm)





VINYL OVÁ PODLAHA



**Odstín: DUB CLASSIK DN3326-1**

**Rozměr: 1230x180x7mm**

(5.5mm/0.55mm +1.5mm)





VINYLÓVÁ PODLAHA



**Odstín: DUB ŠEDÝ DN3347-6**  
**Rozměr: 1230x180x7mm**  
(5.5mm/0.55mm +1.5mm)





# ERKADO

dveře jsou náš svět

**NOVINKA**



## TURAN

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorok odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

### ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

#### CENTRÁLA :

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: [info@erkado.cz](mailto:info@erkado.cz)

#### SKLAD :

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

#### POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: [paha6@erkado.cz](mailto:paha6@erkado.cz)

#### POBOČKA BRNO

Cejl 107, Zábřovice, Brno, 60200

+420 545 222 111

e-mail: [brno@erkado.cz](mailto:brno@erkado.cz)

[www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

zpracování: [www.multikolor.com.pl](http://www.multikolor.com.pl)

Barvy prezentované v katalogu se od originálu mohou lišit.